

**Městský úřad Náchod**

odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00MMC8K  
Sp. zn.: KS 12869/2019/DSH/JB  
Čj. (Če.): MUNAC 84006/2019/DSH/JB  
Eviden. číslo: **269A/19**  
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar  
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

ElisaTex s. r. o.  
552 03 Velký Třebešov 113  
IČO: 05408105

Datum: 7. 10. 2019

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA****OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti ElisaTex s. r. o., 552 03 Velký Třebešov 113, IČO: 05408105 o z n a m u j e, že

**s t a n o v í**

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 4. 10. 2019 pod čj. KRPH-98969/ČJ-2019-050506

**přechodnou úpravu provozu**

na silnicích II/304, II/307, II/285, III/285 13, III/285 17, III/304 21 v kat. území Česká Skalice, Velká Jesenice, Volovka, Veselice nad Metují, Spyta dle grafického znázornění v příloze

**Za podmíněk:**

Dopravní značení provedte jako:	<b>přenosné dopravní značení a zařízení</b>
Velikost dopravního značení:	<b>základní rozměrová řada</b>
Provedení dopravního značení:	<b>retroreflexní</b>
Platnost úpravy:	<b>8. 10. 2019 – 10. 11. 2019</b>
Důvod:	<b>oprava mostu ev. č. 304-002B</b>

**Odpovědná osoba za instalaci dopravního značení:**

Petr Matyska, jednatel DZ Náchod, tel.: 736 753 726

**Odpevědná osoba za provedení prací a pravidelnou kontrolu DZ:**

Pan Pavel Prokop, zaměstnanec ElisaTex s. r. o, tel.: 774 866 117

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) **Dopravní značení a dopravní zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.
- 5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 6) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50m. **Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů a to především IP 22 a IS 11a. Značení nebude svévolně odstraňováno pracovníky stavby a značení bude denně kontrolováno. Pracovní stroje nesmějí značení zakrývat. Značky budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu.**
- 7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463.
- 8) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 9) **Dopravní inspektorát si vyhrazuje, možnost doplnění či pozměnění navržené přechodné úpravy, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.**
- 10) **Od 1. 11. 2019 začíná zimní období, po tomto termínu bude možné práce provádět jen za příznivých klimatických podmínek.**
- 11) **Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek (vítr). Veškeré stávající značení, odporující uzavřenému úseku (směrové tabule, návěstí, zákazové značky na objízdných trasách atd.), budou dočasně zneplatněny odpovídajícím způsobem (přeškrtnutím schválenou páskou a v předepsaném provedení).**
- 12) **Při rekonstrukci přejezdu P5433 na silnici II/285 bude značení upraveno podle stanovení na uzavírku tohoto přejezdu.**
- 13) **Případné umístění SDZ IS 11c „Směrová tabule pro vyznačení objížd'ky“ bude na přímém úseku všech komunikací ve vzdálenosti cca 500 m od sebe.**

### Odůvodnění

Společnost ElisaTex s. r. o., 552 03 Velký Třebešov 113, IČO: 05408105 požádala dne 17. 9. 2019 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/304, II/307, II/285, III/285 13, III/285 17, III/304 21 v kat. území Česká Skalice, Velká Jesenice, Volovka, Veselice nad Metují, Spyta dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je oprava mostu ev. č. 304/002B Etapa 2 a stím spojená úplná uzavírka.

K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-98969/ČJ-2019-050506 ze dne 4. 10. 2019.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

### Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková v. r.  
vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:

Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Město Česká Skalice, obce Velká Jesenice a obce Říkov a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.**

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

**Rozdělovník:**

**I/ účastníci řízení:**

- 1) ElisaTex s. r. o., 552 03 Velký Třebešov 113, IČO: 05408105
- 2) Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČO: 00272591
- 3) Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 709 47 996
- 4) Obec Velká Jesenice, 552 24 Velká Jesenice 200, IČO: 00273162
- 5) Obec Říkov, Říkov 51, 552 03 Česká Skalice, IČO: 00857564
- 6) ostatní – veřejná vyhláška
  - Městský úřad Náchod – úřední deska
  - Město Česká Skalice – úřední deska
  - Obecní úřad Velká Jesenice – úřední deska
  - Obecní úřad Říkov – úřední deska

**II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR DI Náchod

**III/ Na vědomí**

Dopravní značení Náchod s. r. o., 549 12 Vysokov 181, IČO: 27467040

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/3